

Auswahltabellen ASM IE2


Auswahltabelle Asynchronmotoren ASM IE2	65
---	----

Getriebemotoren für Elektro-Hängebahnen Reihe BM

Auswahltabelle Asynchronmotoren ASM IE2

0,12 kW

IE2



P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,12	123	8,1	3,7	11,34	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	106	9,5	3,4	13,23	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	79	12,7	3,7	17,73	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	66	15,2	3,7	21,20	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	57	17,6	3,4	24,74	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	54	18,6	3,7	25,98	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	46	21,5	3,3	30,31	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	42,5	23,5	3,7	32,97	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	36,5	27,5	3,3	38,46	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	33	30	2,8	42,44	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	26	38	2,8	53,85	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,12	20	52	2,7	69,61	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	19	53	2,7	74,41	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	17	59	2,6	82,54	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	15,5	67	2,2	90,78	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	13,5	74	2,0	102,7	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	11,5	87	1,7	120,5	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	10,5	96	1,65	133,7	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	9,2	107	1,4	150,7	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	8,3	118	1,35	167,2	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	7,3	138	1,1	189,8	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	6,4	153	1,05	219,4	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	5,4	182	0,88	258,1	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	4,5	160*	1,0	308,9	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	4,1	160*	1,0	345,4	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	3,7	160*	1,0	377,0	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	3,4	160*	1,0	415,3	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	3,1	160*	1,0	452,9	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	2,6	160*	1,0	544,2	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	2,4	160*	1,0	593,9	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	2,0	160*	1,0	698,8	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	1,7	160*	1,0	836,2	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	1,5	160*	1,0	938,2	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	1,2	160*	1,0	1186	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	0,95	160*	1,0	1482	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	0,85	160*	1,0	1701	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	0,75	160*	1,0	1935	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	0,7	160*	1,0	2111	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	0,65	160*	1,0	2254	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	0,6	160*	1,0	2459	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,12	19	57	3,2	74,76	BM20-../DHE06LA4	23	12000	12000
0,12	14	77	2,9	99,47	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,12	12	90	2,4	117,9	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,12	9,7	112	1,95	142,8	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,12	7,8	139	1,5	178,9	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,12	6,8	160	1,2	205,3	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,12	5,5	197	0,92	253,0	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,12	7,9	123	2,8	177,2	BM30Z-../DHE06LA4	41	12000	15000
0,12	7,5	137	2,6	186,7	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	6,7	155	2,3	208,6	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	5,7	180	1,95	245,1	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	4,9	210	1,65	288,3	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	4,1	250	1,4	345,1	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	3,6	285	1,25	385,8	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	3,0	340	1,05	463,9	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	2,6	395	0,89	533,9	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	2,1	350*	1,0	663,4	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	1,8	350*	1,0	780,6	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	1,5	350*	1,0	934,1	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	1,3	350*	1,0	1143	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	1,1	350*	1,0	1325	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	0,95	350*	1,0	1518	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	0,85	350*	1,0	1656	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	0,75	350*	1,0	1900	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	0,65	350*	1,0	2162	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	0,6	350*	1,0	2358	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,12	0,55	350*	1,0	2747	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000


7

Getriebemotoren für Elektro-Hängebahnen Reihe BM

Auswahltablelle Asynchronmotoren ASM IE2

0,12 kW

IE2




P _N	n ₂	50 Hz	f _B	i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	[1/min]	M ₂ [Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,12	4,8	193	3,1	289,8	BM40Z-../DHE06LA4	64	20000	25000
0,12	4,0	230	2,2	348,7	BM40Z-../DHE06LA4	64	20000	25000
0,12	3,3	275	1,8	430,0	BM40Z-../DHE06LA4	64	20000	25000
0,12	2,9	355	1,9	487,3	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	2,6	395	1,7	540,0	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	2,1	490	1,4	660,2	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	1,9	540	1,25	756,7	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	1,7	600	1,15	838,4	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	1,4	730	0,93	998,3	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	1,2	850	0,8	1189	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	1,0	680*	1,0	1428	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	0,8	680*	1,0	1798	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	0,7	680*	1,0	2108	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	0,6	680*	1,0	2350	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	0,55	680*	1,0	2604	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	0,46	680*	1,0	3077	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	0,41	680*	1,0	3429	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	0,37	680*	1,0	3800	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,12	0,32	680*	1,0	4363	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000

7

0,18 kW


IE2




P _N	n ₂	50 Hz	f _B	i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	[1/min]	M ₂ [Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,18	122	12,3	2,4	11,34	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	104	14,5	2,2	13,23	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	78	19,3	2,4	17,73	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	65	23	2,4	21,20	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	56	27	2,2	24,74	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	53	28,5	2,4	25,98	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	45,5	33	2,2	30,31	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	42	36	2,4	32,97	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	36	42	2,2	38,46	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	32,5	46	1,85	42,44	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	26	57	1,9	53,85	BM09-../DHE05LA4	13	4400	6500
0,18	26,5	53	2,8	52,44	BM10-../DHE06LA4	21	8000	10000
0,18	24	58	2,8	58,18	BM10-../DHE06LA4	21	8000	10000
0,18	23,5	66	2,3	58,79	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,18	20	78	1,8	69,61	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,18	18,5	82	1,75	74,41	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,18	17	89	1,75	82,54	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,18	15,5	100	1,5	90,78	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,18	13,5	112	1,35	102,7	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,18	11,5	131	1,15	120,5	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,18	10,5	144	1,1	133,7	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,18	9,1	162	0,93	150,7	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,18	8,2	180	0,89	167,2	BM10G06-../DHE06LA4	26	8000	10000
0,18	23	71	2,7	60,64	BM20-../DHE06LA4	23	12000	12000
0,18	18,5	88	2,1	74,76	BM20-../DHE06LA4	23	12000	12000
0,18	16,5	98	2,2	85,45	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,18	14	116	1,9	99,47	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,18	12	136	1,6	117,9	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,18	9,6	170	1,3	142,8	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,18	7,7	210	1,0	178,9	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,18	6,7	240	0,8	205,3	BM20Z-../DHE06LA4	24	12000	12000
0,18	14	105	3,3	100,7	BM30Z-../DHE06LA4	41	12000	15000
0,18	11	134	2,6	128,2	BM30Z-../DHE06LA4	41	12000	15000
0,18	9,2	158	2,2	150,3	BM30Z-../DHE06LA4	41	12000	15000
0,18	7,8	187	1,85	177,2	BM30Z-../DHE06LA4	41	12000	15000
0,18	7,4	205	1,7	186,7	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,18	6,6	235	1,5	208,6	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,18	5,6	275	1,25	245,1	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,18	4,8	320	1,1	288,3	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,18	4,0	385	0,91	345,1	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000

Getriebemotoren für Elektro-Hängebahnen Reihe BM

Auswahltabelle Asynchronmotoren ASM IE2

0,18 kW								
IE2 								
P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,18	3,6	425	0,82	385,8	BM30G06-../DHE06LA4	47	12000	15000
0,18	6,5	215	3,2	211,5	BM40Z-../DHE06LA4	64	20000	25000
0,18	5,6	245	2,8	246,6	BM40Z-../DHE06LA4	64	20000	25000
0,18	4,8	290	2,1	289,8	BM40Z-../DHE06LA4	64	20000	25000
0,18	4,0	345	1,45	348,7	BM40Z-../DHE06LA4	64	20000	25000
0,18	3,2	425	1,2	430,0	BM40Z-../DHE06LA4	64	20000	25000
0,18	2,9	530	1,3	487,3	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,18	2,6	590	1,15	540,0	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,18	2,1	730	0,93	660,2	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000
0,18	1,9	810	0,84	756,7	BM40G10-../DHE06LA4	68	20000	25000


0,25 kW								
IE2 								
P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,25	122	17,2	1,75	11,34	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	104	20	1,6	13,23	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	78	26,5	1,75	17,73	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	65	32	1,75	21,20	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	56	37,5	1,55	24,74	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	53	39,5	1,75	25,98	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	45,5	46	1,55	30,31	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	42	50	1,75	32,97	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	36	58	1,6	38,46	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	32,5	63	1,35	42,44	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	26	79	1,35	53,85	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,25	41,5	49	3,1	33,19	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,25	37,5	54	3,0	36,82	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,25	34	58	2,6	40,56	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,25	31	64	2,5	45,00	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,25	26,5	73	2,1	52,44	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,25	24	81	2,0	58,18	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,25	23,5	92	1,65	58,79	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,25	20	108	1,3	69,61	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,25	18,5	114	1,25	74,41	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,25	17	124	1,25	82,54	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,25	15,5	140	1,05	90,78	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,25	13,5	155	0,97	102,7	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,25	11,5	182	0,82	120,5	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,25	10,5	200	0,8	133,7	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,25	33	68	3,2	42,18	BM20-../DHE07LA4	26	12000	12000
0,25	26,5	85	2,5	52,84	BM20-../DHE07LA4	26	12000	12000
0,25	23	98	1,95	60,64	BM20-../DHE07LA4	26	12000	12000
0,25	18,5	122	1,5	74,76	BM20-../DHE07LA4	26	12000	12000
0,25	16,5	137	1,6	85,45	BM20Z-../DHE07LA4	27	12000	12000
0,25	14	162	1,35	99,47	BM20Z-../DHE07LA4	27	12000	12000
0,25	12	189	1,15	117,9	BM20Z-../DHE07LA4	27	12000	12000
0,25	9,7	230	0,96	142,8	BM20Z-../DHE07LA4	27	12000	12000
0,25	22,5	93	2,9	61,33	BM30-../DHE07LA4	41	12000	15000
0,25	19,5	107	2,4	71,09	BM30-../DHE07LA4	41	12000	15000
0,25	16	129	2,7	85,96	BM30Z-../DHE07LA4	44	12000	15000
0,25	14	146	2,4	100,7	BM30Z-../DHE07LA4	44	12000	15000
0,25	11	186	1,9	128,2	BM30Z-../DHE07LA4	44	12000	15000
0,25	9,2	220	1,6	150,3	BM30Z-../DHE07LA4	44	12000	15000
0,25	7,8	260	1,35	177,2	BM30Z-../DHE07LA4	44	12000	15000
0,25	7,4	290	1,2	186,7	BM30G06-../DHE07LA4	50	12000	15000
0,25	6,6	325	1,1	208,6	BM30G06-../DHE07LA4	50	12000	15000
0,25	5,7	375	0,93	245,1	BM30G06-../DHE07LA4	50	12000	15000
0,25	9,7	205	3,3	143,0	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,25	8,2	240	2,8	169,0	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,25	6,6	295	2,3	211,5	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,25	5,6	345	1,95	246,6	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000

Getriebemotoren für Elektro-Hängebahnen Reihe BM

Auswahltablette Asynchronmotoren ASM IE2

0,25 kW


IE2



P _N	n ₂	50 Hz	f _B	i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	[1/min]	M ₂ [Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,25	4,8	400	1,5	289,8	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,25	4,0	480	1,05	348,7	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,25	3,2	590	0,85	430,0	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,25	2,9	740	0,92	487,3	BM40G10-../DHE07LA4	71	20000	25000
0,25	2,6	820	0,83	540,0	BM40G10-../DHE07LA4	71	20000	25000

0,3 kW

IE2




P _N	n ₂	50 Hz	f _B	i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	[1/min]	M ₂ [Nm]	[—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,3	120	21	1,45	11,34	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	103	24	1,35	13,23	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	77	32,5	1,45	17,73	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	65	38,5	1,45	21,20	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	55	45,5	1,3	24,74	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	53	47,5	1,45	25,98	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	45	56	1,3	30,31	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	41,5	60	1,45	32,97	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	35,5	71	1,3	38,46	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	32,5	76	1,1	42,44	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	25,5	97	1,1	53,85	BM09-../DHE07LA4	17	4400	6500
0,3	52	48	3,1	26,55	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,3	46,5	54	3,0	29,45	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,3	41	60	2,5	33,19	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,3	37	66	2,4	36,82	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,3	34	70	2,1	40,56	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,3	30,5	78	2,1	45,00	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,3	26	90	1,65	52,44	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,3	23,5	99	1,6	58,18	BM10-../DHE07LA4	23	8000	10000
0,3	23,5	110	1,35	58,79	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,3	20	130	1,1	69,61	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,3	18,5	137	1,05	74,41	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,3	16,5	154	1,0	82,54	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,3	15	173	0,87	90,78	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,3	13,5	186	0,81	102,7	BM10G06-../DHE07LA4	28	8000	10000
0,3	39	69	3,2	35,25	BM20-../DHE07LA4	26	12000	12000
0,3	32,5	83	2,7	42,18	BM20-../DHE07LA4	26	12000	12000
0,3	26	104	2,0	52,84	BM20-../DHE07LA4	26	12000	12000
0,3	22,5	120	1,6	60,64	BM20-../DHE07LA4	26	12000	12000
0,3	18,5	147	1,25	74,76	BM20-../DHE07LA4	26	12000	12000
0,3	16	170	1,3	85,45	BM20Z-../DHE07LA4	27	12000	12000
0,3	14	194	1,15	99,47	BM20Z-../DHE07LA4	27	12000	12000
0,3	12	225	0,98	117,9	BM20Z-../DHE07LA4	27	12000	12000
0,3	22,5	112	2,4	61,33	BM30-../DHE07LA4	41	12000	15000
0,3	19,5	129	2,0	71,09	BM30-../DHE07LA4	41	12000	15000
0,3	16	155	2,3	85,96	BM30Z-../DHE07LA4	44	12000	15000
0,3	14	175	2,0	100,7	BM30Z-../DHE07LA4	44	12000	15000
0,3	11	220	1,6	128,2	BM30Z-../DHE07LA4	44	12000	15000
0,3	9,1	265	1,3	150,3	BM30Z-../DHE07LA4	44	12000	15000
0,3	7,7	315	1,1	177,2	BM30Z-../DHE07LA4	44	12000	15000
0,3	7,3	350	1,0	186,7	BM30G06-../DHE07LA4	50	12000	15000
0,3	6,6	395	0,89	208,6	BM30G06-../DHE07LA4	50	12000	15000
0,3	9,6	250	2,7	143,0	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,3	8,1	290	2,3	169,0	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,3	6,5	360	1,9	211,5	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,3	5,6	410	1,65	246,6	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,3	4,7	490	1,2	289,8	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000
0,3	4,0	580	0,87	348,7	BM40Z-../DHE07LA4	66	20000	25000

Getriebemotoren für Elektro-Hängebahnen Reihe BM


Auswahltabelle Asynchronmotoren ASM IE2

0,37 kW



P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,37	127	24	1,25	11,34	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	109	28,5	1,1	13,23	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	81	38	1,25	17,73	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	68	45,5	1,25	21,20	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	58	53	1,1	24,74	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	56	55	1,25	25,98	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	47,5	65	1,1	30,31	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	43,5	71	1,25	32,97	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	37,5	82	1,1	38,46	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	34	90	0,94	42,44	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	27	113	0,96	53,85	BM09-../DHE08MA4	18	4400	6500
0,37	64	48,5	3,1	22,62	BM10-../DHE08MA4	24	8000	10000
0,37	57	54	3,0	25,09	BM10-../DHE08MA4	24	8000	10000
0,37	54	57	2,6	26,55	BM10-../DHE08MA4	24	8000	10000
0,37	49	63	2,5	29,45	BM10-../DHE08MA4	24	8000	10000
0,37	43,5	69	2,2	33,19	BM10-../DHE08MA4	24	8000	10000
0,37	39	77	2,1	36,82	BM10-../DHE08MA4	24	8000	10000
0,37	35,5	83	1,8	40,56	BM10-../DHE08MA4	24	8000	10000
0,37	32	92	1,75	45,00	BM10-../DHE08MA4	24	8000	10000
0,37	27,5	105	1,45	52,44	BM10-../DHE08MA4	24	8000	10000
0,37	25	115	1,4	58,18	BM10-../DHE08MA4	24	8000	10000
0,37	24,5	131	1,15	58,79	BM10G06-../DHE08MA4	33	8000	10000
0,37	21	153	0,92	69,61	BM10G06-../DHE08MA4	33	8000	10000
0,37	19,5	161	0,9	74,41	BM10G06-../DHE08MA4	33	8000	10000
0,37	17,5	179	0,87	82,54	BM10G06-../DHE08MA4	33	8000	10000
0,37	49	68	3,2	29,39	BM20-../DHE08MA4	26	12000	12000
0,37	41	81	2,7	35,25	BM20-../DHE08MA4	26	12000	12000
0,37	34	98	2,2	42,18	BM20-../DHE08MA4	26	12000	12000
0,37	27,5	122	1,7	52,84	BM20-../DHE08MA4	26	12000	12000
0,37	24	139	1,4	60,64	BM20-../DHE08MA4	26	12000	12000
0,37	19,5	172	1,05	74,76	BM20-../DHE08MA4	26	12000	12000
0,37	17	197	1,1	85,45	BM20Z-../DHE08MA4	28	12000	12000
0,37	14,5	230	0,96	99,47	BM20Z-../DHE08MA4	28	12000	12000
0,37	12,5	265	0,83	117,9	BM20Z-../DHE08MA4	28	12000	12000
0,37	29	108	2,9	49,66	BM30-../DHE08MA4	42	12000	15000
0,37	23,5	132	2,0	61,33	BM30-../DHE08MA4	42	12000	15000
0,37	20,5	151	1,7	71,09	BM30-../DHE08MA4	42	12000	15000
0,37	17	180	1,95	85,96	BM30Z-../DHE08MA4	45	12000	15000
0,37	14,5	205	1,7	100,7	BM30Z-../DHE08MA4	45	12000	15000
0,37	11,5	260	1,35	128,2	BM30Z-../DHE08MA4	45	12000	15000
0,37	9,6	310	1,15	150,3	BM30Z-../DHE08MA4	45	12000	15000
0,37	8,1	370	0,95	177,2	BM30Z-../DHE08MA4	45	12000	15000
0,37	7,7	410	0,85	186,7	BM30G06-../DHE08MA4	54	12000	15000
0,37	17	180	3,3	84,36	BM40-../DHE08MA4	63	20000	25000
0,37	14	210	2,9	104,0	BM40-../DHE08MA4	63	20000	25000
0,37	12,5	240	2,8	118,2	BM40Z-../DHE08MA4	67	20000	25000
0,37	10	295	2,3	143,0	BM40Z-../DHE08MA4	67	20000	25000
0,37	8,5	345	1,95	169,0	BM40Z-../DHE08MA4	67	20000	25000
0,37	6,8	425	1,6	211,5	BM40Z-../DHE08MA4	67	20000	25000
0,37	5,8	490	1,4	246,6	BM40Z-../DHE08MA4	67	20000	25000
0,37	5,0	570	1,05	289,8	BM40Z-../DHE08MA4	67	20000	25000

0,55 kW




P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,55	125	36,5	0,82	11,34	BM09-../DHE08LA4	20	4400	6500
0,55	80	57	0,82	17,73	BM09-../DHE08LA4	20	4400	6500
0,55	67	68	0,82	21,20	BM09-../DHE08LA4	20	4400	6500
0,55	55	84	0,82	25,98	BM09-../DHE08LA4	20	4400	6500
0,55	43	107	0,81	32,97	BM09-../DHE08LA4	20	4400	6500
0,55	87	53	2,7	16,39	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000

Getriebemotoren für Elektro-Hängebahnen Reihe BM

Auswahltablelle Asynchronmotoren ASM IE2

0,55 kW


IE2



P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,55	78	59	2,6	18,18	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	63	73	2,1	22,62	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	57	81	2,0	25,09	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	54	85	1,75	26,55	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	48,5	95	1,7	29,45	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	43	105	1,45	33,19	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	38,5	117	1,35	36,82	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	35	126	1,2	40,56	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	31,5	140	1,15	45,00	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	27	159	0,94	52,44	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	24,5	175	0,91	58,18	BM10-../DHE08LA4	26	8000	10000
0,55	72	69	3,2	19,72	BM20-../DHE08LA4	28	12000	12000
0,55	57	87	2,5	25,25	BM20-../DHE08LA4	28	12000	12000
0,55	48,5	102	2,2	29,39	BM20-../DHE08LA4	28	12000	12000
0,55	40,5	123	1,8	35,25	BM20-../DHE08LA4	28	12000	12000
0,55	34	146	1,5	42,18	BM20-../DHE08LA4	28	12000	12000
0,55	27	184	1,15	52,84	BM20-../DHE08LA4	28	12000	12000
0,55	23,5	210	0,92	60,64	BM20-../DHE08LA4	28	12000	12000
0,55	21,5	230	0,96	66,74	BM20Z-../DHE08LA4	30	12000	12000
0,55	41	116	3,0	34,88	BM30-../DHE08LA4	44	12000	15000
0,55	34,5	137	2,6	41,13	BM30-../DHE08LA4	44	12000	15000
0,55	28,5	164	1,95	49,66	BM30-../DHE08LA4	44	12000	15000
0,55	23,5	196	1,4	61,33	BM30-../DHE08LA4	44	12000	15000
0,55	20	230	1,1	71,09	BM30-../DHE08LA4	44	12000	15000
0,55	16,5	275	1,25	85,96	BM30Z-../DHE08LA4	46	12000	15000
0,55	14,5	310	1,15	100,7	BM30Z-../DHE08LA4	46	12000	15000
0,55	11,5	390	0,9	128,2	BM30Z-../DHE08LA4	46	12000	15000
0,55	20,5	220	3,1	70,11	BM40-../DHE08LA4	64	20000	25000
0,55	17	265	2,3	84,36	BM40-../DHE08LA4	64	20000	25000
0,55	14	315	1,9	104,0	BM40-../DHE08LA4	64	20000	25000
0,55	12	370	1,85	118,2	BM40Z-../DHE08LA4	69	20000	25000
0,55	9,9	445	1,55	143,0	BM40Z-../DHE08LA4	69	20000	25000
0,55	8,4	510	1,35	169,0	BM40Z-../DHE08LA4	69	20000	25000
0,55	6,7	640	1,05	211,5	BM40Z-../DHE08LA4	69	20000	25000
0,55	5,8	730	0,93	246,6	BM40Z-../DHE08LA4	69	20000	25000

0,75 kW

IE2




P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,75	122	53	2,6	11,68	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	110	59	2,5	12,95	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	87	73	2,0	16,39	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	79	80	1,95	18,18	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	63	100	1,5	22,62	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	57	110	1,45	25,09	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	54	116	1,3	26,55	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	48,5	129	1,25	29,45	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	43	143	1,05	33,19	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	39	157	1,0	36,82	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	35,5	169	0,89	40,56	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	32	188	0,85	45,00	BM10-../DHE08XA4	27	8000	10000
0,75	85	80	2,8	16,72	BM20-../DHE08XA4	29	12000	12000
0,75	73	93	2,4	19,72	BM20-../DHE08XA4	29	12000	12000
0,75	57	119	1,85	25,25	BM20-../DHE08XA4	29	12000	12000
0,75	48,5	140	1,55	29,39	BM20-../DHE08XA4	29	12000	12000
0,75	40,5	168	1,3	35,25	BM20-../DHE08XA4	29	12000	12000
0,75	34	200	1,1	42,18	BM20-../DHE08XA4	29	12000	12000
0,75	27	250	0,84	52,84	BM20-../DHE08XA4	29	12000	12000
0,75	25,5	265	0,83	56,58	BM20Z-../DHE08XA4	31	12000	12000
0,75	61	106	3,3	23,38	BM30-../DHE08XA4	45	12000	15000
0,75	48	135	2,6	29,76	BM30-../DHE08XA4	45	12000	15000

Getriebemotoren für Elektro-Hängebahnen Reihe BM

Auswahltabelle Asynchronmotoren ASM IE2

0,75 kW


IE2



P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
0,75	41	158	2,2	34,88	BM30-../DHE08XA4	45	12000	15000
0,75	35	184	1,9	41,13	BM30-../DHE08XA4	45	12000	15000
0,75	29	215	1,45	49,66	BM30-../DHE08XA4	45	12000	15000
0,75	23,5	265	1,0	61,33	BM30-../DHE08XA4	45	12000	15000
0,75	20	315	0,82	71,09	BM30-../DHE08XA4	45	12000	15000
0,75	17	365	0,96	85,96	BM30Z-../DHE08XA4	48	12000	15000
0,75	14,5	420	0,83	100,7	BM30Z-../DHE08XA4	48	12000	15000
0,75	28	225	3,0	51,18	BM40-../DHE08XA4	65	20000	25000
0,75	24	260	2,6	59,66	BM40-../DHE08XA4	65	20000	25000
0,75	20,5	300	2,3	70,11	BM40-../DHE08XA4	65	20000	25000
0,75	17	365	1,65	84,36	BM40-../DHE08XA4	65	20000	25000
0,75	14	430	1,4	104,0	BM40-../DHE08XA4	65	20000	25000
0,75	12,5	485	1,4	118,2	BM40Z-../DHE08XA4	70	20000	25000
0,75	10	600	1,15	143,0	BM40Z-../DHE08XA4	70	20000	25000
0,75	8,5	690	0,99	169,0	BM40Z-../DHE08XA4	70	20000	25000

1,1 kW

IE2




P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
1,1	124	77	1,8	11,68	BM10-../DHE09LA4	34	8000	10000
1,1	112	85	1,75	12,95	BM10-../DHE09LA4	34	8000	10000
1,1	88	106	1,35	16,39	BM10-../DHE09LA4	34	8000	10000
1,1	80	116	1,35	18,18	BM10-../DHE09LA4	34	8000	10000
1,1	64	144	1,05	22,62	BM10-../DHE09LA4	34	8000	10000
1,1	58	159	1,0	25,09	BM10-../DHE09LA4	34	8000	10000
1,1	55	168	0,89	26,55	BM10-../DHE09LA4	34	8000	10000
1,1	49	188	0,85	29,45	BM10-../DHE09LA4	34	8000	10000
1,1	142	70	3,1	10,15	BM20-../DHE09LA4	36	12000	12000
1,1	108	92	2,4	13,34	BM20-../DHE09LA4	36	12000	12000
1,1	87	114	1,95	16,72	BM20-../DHE09LA4	36	12000	12000
1,1	74	134	1,65	19,72	BM20-../DHE09LA4	36	12000	12000
1,1	58	172	1,3	25,25	BM20-../DHE09LA4	36	12000	12000
1,1	49	200	1,1	29,39	BM20-../DHE09LA4	36	12000	12000
1,1	41	240	0,92	35,25	BM20-../DHE09LA4	36	12000	12000
1,1	90	107	3,3	16,10	BM30-../DHE09LA4	52	12000	15000
1,1	73	132	2,7	19,96	BM30-../DHE09LA4	52	12000	15000
1,1	62	154	2,3	23,38	BM30-../DHE09LA4	52	12000	15000
1,1	48,5	197	1,8	29,76	BM30-../DHE09LA4	52	12000	15000
1,1	41,5	230	1,5	34,88	BM30-../DHE09LA4	52	12000	15000
1,1	35,5	265	1,3	41,13	BM30-../DHE09LA4	52	12000	15000
1,1	29	320	0,99	49,66	BM30-../DHE09LA4	52	12000	15000
1,1	27	335	0,84	53,67	BM30Z-../DHE09LA4	54	12000	15000
1,1	21	435	0,8	69,35	BM30Z-../DHE09LA4	54	12000	15000
1,1	42	225	3,0	34,61	BM40-../DHE09LA4	72	20000	25000
1,1	35,5	265	2,6	40,88	BM40-../DHE09LA4	72	20000	25000
1,1	28,5	320	2,1	51,18	BM40-../DHE09LA4	72	20000	25000
1,1	24,5	375	1,8	59,66	BM40-../DHE09LA4	72	20000	25000
1,1	21	435	1,55	70,11	BM40-../DHE09LA4	72	20000	25000
1,1	17,5	520	1,15	84,36	BM40-../DHE09LA4	72	20000	25000
1,1	14	630	0,95	104,0	BM40-../DHE09LA4	72	20000	25000
1,1	12,5	710	0,96	118,2	BM40Z-../DHE09LA4	76	20000	25000
1,1	10,5	840	0,81	143,0	BM40Z-../DHE09LA4	76	20000	25000

Getriebemotoren für Elektro-Hängebahnen Reihe BM

Auswahltablelle Asynchronmotoren ASM IE2

1,5 kW


IE2



P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
1,5	124	105	1,35	11,68	BM10-../DHE09XA4	38	8000	10000
1,5	112	116	1,3	12,95	BM10-../DHE09XA4	38	8000	10000
1,5	88	144	1,0	16,39	BM10-../DHE09XA4	38	8000	10000
1,5	80	159	0,97	18,18	BM10-../DHE09XA4	38	8000	10000
1,5	188	72	2,8	7,66	BM20-../DHE09XA4	40	9100	10900
1,5	142	95	2,3	10,15	BM20-../DHE09XA4	40	12000	12000
1,5	108	126	1,75	13,34	BM20-../DHE09XA4	40	12000	12000
1,5	87	156	1,4	16,72	BM20-../DHE09XA4	40	12000	12000
1,5	74	183	1,2	19,72	BM20-../DHE09XA4	40	12000	12000
1,5	58	230	0,96	25,25	BM20-../DHE09XA4	40	12000	12000
1,5	49	275	0,8	29,39	BM20-../DHE09XA4	40	12000	12000
1,5	116	113	3,1	12,46	BM30-../DHE09XA4	56	12000	15000
1,5	90	146	2,4	16,10	BM30-../DHE09XA4	56	12000	15000
1,5	73	180	1,95	19,96	BM30-../DHE09XA4	56	12000	15000
1,5	62	210	1,65	23,38	BM30-../DHE09XA4	56	12000	15000
1,5	48,5	265	1,3	29,76	BM30-../DHE09XA4	56	12000	15000
1,5	41,5	310	1,15	34,88	BM30-../DHE09XA4	56	12000	15000
1,5	35,5	360	0,97	41,13	BM30-../DHE09XA4	56	12000	15000
1,5	51	250	2,7	28,59	BM40-../DHE09XA4	76	20000	25000
1,5	42	305	2,2	34,61	BM40-../DHE09XA4	76	20000	25000
1,5	35,5	360	1,9	40,88	BM40-../DHE09XA4	76	20000	25000
1,5	28,5	440	1,55	51,18	BM40-../DHE09XA4	76	20000	25000
1,5	24,5	510	1,35	59,66	BM40-../DHE09XA4	76	20000	25000
1,5	21	590	1,15	70,11	BM40-../DHE09XA4	76	20000	25000
1,5	17,5	710	0,85	84,36	BM40-../DHE09XA4	76	20000	25000

2,2 kW

IE2




P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
2,2	122	156	0,9	11,68	BM10-../DHE09XB4	38	8000	10000
2,2	110	173	0,87	12,95	BM10-../DHE09XB4	38	8000	10000
2,2	186	107	1,85	7,66	BM20-../DHE09XB4	40	9100	10900
2,2	140	142	1,55	10,15	BM20-../DHE09XB4	40	12000	12000
2,2	107	186	1,2	13,34	BM20-../DHE09XB4	40	12000	12000
2,2	85	230	0,96	16,72	BM20-../DHE09XB4	40	12000	12000
2,2	73	270	0,81	19,72	BM20-../DHE09XB4	40	12000	12000
2,2	180	107	3,0	7,91	BM30-../DHE09XB4	56	11000	13800
2,2	142	136	2,6	10,06	BM30-../DHE09XB4	56	12000	15000
2,2	114	169	2,1	12,46	BM30-../DHE09XB4	56	12000	15000
2,2	89	215	1,65	16,10	BM30-../DHE09XB4	56	12000	15000
2,2	72	265	1,3	19,96	BM30-../DHE09XB4	56	12000	15000
2,2	61	310	1,15	23,38	BM30-../DHE09XB4	56	12000	15000
2,2	48	395	0,89	29,76	BM30-../DHE09XB4	56	12000	15000
2,2	79	235	2,9	18,05	BM40-../DHE09XB4	76	20000	25000
2,2	64	295	2,3	22,44	BM40-../DHE09XB4	76	20000	25000
2,2	50	375	1,8	28,59	BM40-../DHE09XB4	76	20000	25000
2,2	41,5	455	1,5	34,61	BM40-../DHE09XB4	76	20000	25000
2,2	35	540	1,25	40,88	BM40-../DHE09XB4	76	20000	25000
2,2	28	660	1,05	51,18	BM40-../DHE09XB4	76	20000	25000
2,2	24	770	0,88	59,66	BM40-../DHE09XB4	76	20000	25000

Getriebemotoren für Elektro-Hängebahnen Reihe BM

Auswahltabelle Asynchronmotoren ASM IE2

3 kW


IE2



P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
3	183	144	2,2	7,91	BM30-../DHE11MA4	65	11000	13800
3	144	183	1,9	10,06	BM30-../DHE11MA4	65	12000	15000
3	116	225	1,55	12,46	BM30-../DHE11MA4	65	12000	15000
3	90	290	1,2	16,10	BM30-../DHE11MA4	65	12000	15000
3	73	360	0,97	19,96	BM30-../DHE11MA4	65	12000	15000
3	62	420	0,83	23,38	BM30-../DHE11MA4	65	12000	15000
3	129	199	3,1	11,17	BM40-../DHE11MA4	90	18300	22900
3	100	255	2,7	14,50	BM40-../DHE11MA4	90	20000	25000
3	80	320	2,1	18,05	BM40-../DHE11MA4	90	20000	25000
3	65	395	1,7	22,44	BM40-../DHE11MA4	90	20000	25000
3	51	500	1,35	28,59	BM40-../DHE11MA4	90	20000	25000
3	42	610	1,1	34,61	BM40-../DHE11MA4	90	20000	25000
3	35,5	720	0,94	40,88	BM40-../DHE11MA4	90	20000	25000

4 kW


IE2



P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
4	183	192	1,7	7,91	BM30-../DHE11LA4	76	11000	13800
4	144	240	1,45	10,06	BM30-../DHE11LA4	76	12000	15000
4	116	300	1,15	12,46	BM30-../DHE11LA4	76	12000	15000
4	90	390	0,9	16,10	BM30-../DHE11LA4	76	12000	15000
4	129	265	2,4	11,17	BM40-../DHE11LA4	102	18300	22900
4	100	340	2,0	14,50	BM40-../DHE11LA4	102	20000	25000
4	80	425	1,6	18,05	BM40-../DHE11LA4	102	20000	25000
4	65	520	1,3	22,44	BM40-../DHE11LA4	102	20000	25000
4	51	670	1,0	28,59	BM40-../DHE11LA4	102	20000	25000
4	42	810	0,84	34,61	BM40-../DHE11LA4	102	20000	25000

5,5 kW

IE2



P _N	50 Hz			i	Typ	m	F _{RN}	F _{RV}
[kW]	n ₂ [1/min]	M ₂ [Nm]	f _B [—]	[:1]		[kg]	[N]	[N]
5,5	184	260	1,25	7,91	BM30-../DHE11LB4	76	11000	13800
5,5	145	330	1,05	10,06	BM30-../DHE11LB4	76	12000	15000
5,5	117	410	0,85	12,46	BM30-../DHE11LB4	76	12000	15000
5,5	130	360	1,75	11,17	BM40-../DHE11LB4	102	18300	22900
5,5	100	470	1,45	14,50	BM40-../DHE11LB4	102	20000	25000
5,5	81	580	1,15	18,05	BM40-../DHE11LB4	102	20000	25000
5,5	65	720	0,94	22,44	BM40-../DHE11LB4	102	20000	25000

